

Brillen-Etiketten

Labels for glasses


Étiquettes pour lunettes



- B** Anzahl Bahnen |
Number of rows |
Nombre de poses
- BB** Bahnbreite |
Width of row |
Largeur de la bande
- T** Etikettenvorschub (Zoll) |
Label feed (inch) |
Avance des étiquettes (pouce)
- *** Mit durchgestanzten Löchern |
With punched holes |
Avec des trous entièrement percés


31 340IR

B = 1, BB = 60 mm




41 540

B = 2, BB = 106 mm, T = 2/6"




41 545/1

B = 2, BB = 120 mm, T = 2/6"




38 855

B = 1, BB = 60 mm



48 1040

B = 1, BB = 60 mm, T = 3/6"




Weitere Rechteck-Varianten siehe Kapitel „Haftetiketten“ |

For more rectangle-shapes please look chapter "Adhesive Labels" |

Plus de variantes de rectangle voir chapitre « Etiquettes adhésives »


31 716

B = 3, BB = 70 mm




41 820

B = 4, BB = 120 mm, T = 3/6"




41 1020

B = 5, BB = 135 mm, T = 3/6"




41 1020/4

B = 3, BB = 80 mm, T = 3/6"




41 1022/3

B = 2, BB = 80 mm, T = 3/6"




41 1025

B = 3, BB = 106 mm, T = 3/6"



41 1030/2

B = 3, BB = 130 mm, T = 3/6"



Adhäsions-Etiketten ohne Klebstoff Adhesive labels without glue Etiquettes adhésives sans colle

Etiketten aus adhäsivem Material haften durch Oberflächenspannung und lassen sich rückstandslos repositionieren |


Labels of adhesive material stick by surface tension and can be repositioned without residues |

Étiquettes de matériau adhésif collent par la tension de surface et peuvent être repositionnés sans laisser de résidu



34 869IR

B = 1, BB = 85 mm




44 1072

B = 1, BB = 88 mm, T = 3/6"




44 1390

B = 1, BB = 110 mm, T = 4/6"




34 1852IR

B = 1, BB = 85 mm




34 1947IR

B = 1, BB = 88 mm




34 2250IR

B = 1, BB = 88 mm




34 2270IR

B = 1, BB = 80 mm




34 3050IR

B = 1, BB = 88 mm



34 5022IR

B = 1, BB = 40 mm



Weitere Schlaufen-Varianten siehe Kapitel „Schlaufen-Etiketten“ und auf Anfrage |


For more shapes with loop please look chapter "Labels with Loop" and on demand |

Plus de variantes avec lanière voir chapitre « Etiquettes avec lanière » et sur demande

37 5485S*

B = 1, BB = 85 mm

Scheckkartenformat |
credit card size |
format carte de crédit



Microperforation an den Trennkanten erlaubt das einfache und saubere Herauslösen der Karten aus der Bahn |

Micro perforation to the separating edges allows the simple and clean extraction of the cards from the label web |

Micro perforation comme arête de coupe permet l'extraction simple et propre des cartes de la bande

Brillen-Pässe im Scheckkarten-Format aus Kunststoff-Materialverbund. Logo farbig vorgedruckt im professionellen Digitaldruck. Für den Eindruck individueller Brillen-Daten per Thermotransfer-Druck im Etiketten-Drucker |

Eyeglass descriptions in credit card format made of plastic material composite. Colour logo pre-printed in professional digital printing. For writing individual eyewear data via thermal transfer printing in the label printer |

Carte de données optiques personnelles au format carte de crédit en plastique composite. Logo en couleur pré-imprimé avec une impression numérique professionnelle. Pour l'impression des données individuelles des lunettes sur une imprimante d'étiquettes à transfert thermique




Brillenbügel-Reiter | Flags for temple arms |
Onglets pour branches de lunettes

Zum Aufschieben auf den Brillenbügel, als Träger für selbstklebende
Etiketten aus dem Thermotransfer-Drucker oder direkt beschrifteten
von Hand mit Permanentmarker |

For sliding onto the temple arms, as a carrier for self-adhesive labels
printed by the thermal transfer printer or to be written on by hand
directly with permanent marker |

Pour glisser sur la branche comme porte-étiquette pour les ad-
hésives de l'imprimante transfert thermique ou bien des ceux-ci
directement écrits manuellement avec des marqueurs permanents



73 1846

B = 1, BB = 60 mm